

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB61.H03254

Срок действия с 27.03.2020 по 26.03.2023

№ 0476996

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Стекло натриевое жидкое торговой марки «Ижорский завод жидких стекол». Серийный выпуск.

код ОК
20.13.62.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 13078-81 п.п 1.4;1.5;1.6

код ТН ВЭД
2839 19 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЩЕБЕНЬ.ру». ОГРН: 1077847013848, ИНН: 7810089183. Адрес: 196084, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 14, литера А, помещение 6-Н, оф. 3. Телефон: 8(812)677-07-08, адрес электронной почты: sheben.ru@mail.ru, silikat.steklo@yandex.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ЩЕБЕНЬ.ру». ОГРН: 1077847013848, ИНН: 7810089183. Адрес: 196084, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 14, литера А, помещение 6-Н, оф. 3. Телефон: 8(812)677-07-08, адрес электронной почты: sheben.ru@mail.ru, silikat.steklo@yandex.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 58971С от 27.03.2020 г., выданный испытательной лабораторией «Экспресс-Тест», аттестат аккредитации РОСС.RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛ05

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Схема сертификации: 3с

Руководитель органа

[Signature]
подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

В.П Широков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации